

OAC	NOM METADADA	Utilitzat	ETIQUETA	TIPUS D'ATRIBUT	TERMES CONTROLATS	VALORS PER DEFECTE	EDITABLE DESPRÉS D'ASSIGNAR	NIVELL D'APLICACIÓ	BLOC	DEFINICIÓ
oac_a_s_versio_nti	VERSÍO N11	AUTO	Versió N11	Text	--	http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD	No	Document	Elements d'identificació (D)	Identificador normalitzat de la versió de la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Document electrònic conforme a la qual s'estructura el document electrònic.
oac_a_s_nivell_agrupacio	NIVELL D'AGRUPACIÓ	AUTO	Nivell d'agrupació	Text	--	1 – Document	No	Document	Elements d'identificació (D)	Tipus d'agrupació documental que s'està descrivint, en aquest cas el document
object_name	IDENTIFICADOR DE L'AGRUPACIÓ DOCUMENTAL	AUTO	Identificador del document / DocumentDescriptor	Text	--	--	No	Document	Elements d'identificació (D)	Seqüència de caràcters que identifica el document de forma unívoca
title	NOM DE L'AGRUPACIÓ DOCUMENTAL	USR	Títol del document / Title	Text	--	--	Sí	Document	Elements d'identificació (D)	Nom real amb el qual es designa el document
oac_a_d_creacio	DATA D'INICI	AUTO	Data de creació	Data/hora	--	--	Sí	Document	Elements d'identificació (D)	Data en què es crea el document
oac_a_d_finalizacio	DATA DE FINALITZACIÓ	AUTO	Data finalització	Data/hora	--	--	No	Document	Elements d'identificació (D)	Data en què el document assoleix l'estat 'Definitiu' i, per tant, no és modificable
r_creation_date	DATA DE CAPTURA	AUTO	Data de captura / CreationDate	Data/hora	--	--	No	Document	Elements d'identificació (D)	Data en la que el document s'incorpora a la PSGD
log_entry	DESCRIPCIÓ DE L'AGRUPACIÓ DOCUMENTAL	COMENTARI	Descripció de la unitat documental / Description	Text	--	--	Sí	Document	Elements d'identificació (D)	Informació addicional en text lliure sobre el document
oac_a_s_origen	ORIGEN	USR	Origen / Origin	Lògic	Ciutadania / Administració	--	No	Document	Elements d'identificació (D)	Indica si el document prové de la ciutadania o de l'administració
language_code	IDIOMA	USR	Idioma / LanguageID	Text	--	ca	Sí	Document	Elements d'identificació (D)	Idioma emprat en la redacció del document
r_policy_id	ESTAT DEL DOCUMENT	USR	Estat del document	Text	--	--	Sí	Document	Elements d'identificació (D)	Estat d'elaboració del document
oac_a_s_productor_id	IDENTIFICADOR DEL PRODUCTOR	USR	Identificador Productor	Text	--	--	Sí	Document	Productor (P)	Seqüència de caràcters que identifica la institució o organisme que genera el document
oac_a_s_productor_nom	NOM DEL PRODUCTOR	AUTO	Nom Productor	Text	--	--	Sí	Document	Productor (P)	Nom oficial amb el qual es designa la institució o organisme creador del document
oac_a_s_organ_id	IDENTIFICADOR DE L'ÒRGAN	USR	Identificador de l'òrgan	Text	--	--	Sí	Document	Productor (P)	Codi amb el qual s'identifica la institució o organisme responsable del document
oac_a_s_organ_nom	NOM DE L'ÒRGAN	USR	Nom de l'òrgan	Text	--	--	Sí	Document	Productor (P)	Nom oficial amb el qual es designa l'òrgan o unitat administrativa que genera el document
a_content_type	NOM DEL FORMAT	AUTO	Nom del format	Text	--	--	No	Document	Característiques tècniques (T)	Format lògic de fitxer del document
a_content_type	VERSÍO DEL FORMAT	AUTO	Versió del format	Text	--	--	No	Document	Característiques tècniques (T)	Versió del format lògic de fitxer del document
r_content_size	MIDA DEL FITXER	AUTO	Mida del fitxer	Text	--	--	No	Document	Característiques tècniques (T)	Llargària d'un fitxer mesurada en bytes
oac_a_s_digticio_origen	SUPORT D'ORIGEN	USR	Suport Origen / Original Source	Lògic	0/1	--	No	Document	Digitalització (Z)	Indica si el document ha estat digitalitzat a partir d'una font en suport paper o analògica (p. ex. cintes magnètiques, negatius de fotografies etc.)
oac_a_d_digticio	DATA DE DIGITALITZACIÓ	USR	Data de digitalització / ScanningDate	Data	--	--	No	Document	Digitalització (Z)	Data del moment en què es digitalitza el document
oac_a_s_digticio_usuari	USUARI DIGITALITZACIÓ	NO	Usuari Digitalització / CollateUser	Text	--	--	No	Document	Digitalització (Z)	Persona que fa l'acarament de l'original amb la còpia digitalitzada durant el procés de digitalització
oac_a_s_num_entrada	NÚMERO DE REGISTRE D'ENTRADA	USR	Número de registre d'entrada / InputRegistryID	Text	--	--	No	Document	Registre d'entrada i de sortida (G)	Número de registre d'entrada assignat per l'aplicació de registre
oac_a_d_entrada	DATA DE REGISTRE D'ENTRADA	USR	Data de registre d'entrada / InputRegistryDate	Data/hora	--	--	No	Document	Registre d'entrada i de sortida (G)	Data i hora de registre d'entrada assignada per l'aplicació de registre
oac_a_s_num_sortida	NÚMERO DE REGISTRE DE SORTIDA	USR	Número de registre de sortida / OutputRegistryID	Text	--	--	No	Document	Registre d'entrada i de sortida (G)	Número de registre de sortida assignat per l'aplicació de registre
oac_a_d_sortida	DATA DE REGISTRE DE SORTIDA	USR	Data de registre de sortida / OutputRegistryDate	Data/hora	--	--	No	Document	Registre d'entrada i de sortida (G)	Data i hora de registre de sortida assignada per l'aplicació de registre
oac_a_s_tipdoc_codi	CODI TIPUS DOCUMENTAL	AUTO	Codi de tipus documental / DocumentTypeID	Text	Codis dels tipus documentals del QTD	--	No	Document	Classificació (C)	Codi del tipus de document segons el Quadre de Tipus Documentals
oac_a_s_tipdoc_nom	DENOMINACIÓ DEL TIPUS DOCUMENTAL	USR	Descripció del tipus documental	Text	Noms controlats dels tipus documentals del QTD	--	No	Document	Classificació (C)	Nom del tipus de document segons el Quadre de Tipus Documentals
oac_a_s_agrupdoc_nti_id	IDENTIFICADOR DE L'AGRUPACIÓ DOCUMENTAL NTI	AUTO	Identificador del document Interoperabilitat	Text	--	--	No	Document	Interoperabilitat (N)	Seqüència de caràcters, establerts per les NTI, que identifica unívocament el document en processos d'interoperabilitat

OAC	NOM METADADA	Utilitzat	ETIQUETA	TIPUS D'ATRIBUT	TERMES CONTROLATS	VALORS PER DEFECTE	EDITABLE DESPRÉS D'ASSIGNAR	NIVELL D'APLICACIÓ	BLOC	DEFINICIÓ
oac_a_s_tipdoc_nti_codi	TIPUS DOCUMENTAL NTI	AUTO	Identificador del tipus de document NTI	Text	Tipus documentals	--	No	Document	Interoperabilitat (N)	Model estructurat i reconegut que adopta un document segons les NTI
oac_a_s_tipdoc_nti_nom	NOM TIPUS DOCUMENTAL NTI	AUTO	Identificador del tipus documental	Text				Document		
a_is_signed	FIRMADO (S/N)	USR	Està signat (S/N)	Lògic				Document		
oac_a_s_copia	CÒPIA	USR	Còpia autèntica	Lògic	0 / 1	1	Sí	Document	Còpia autèntica (E)	Indica si el document es tracta d'una còpia autèntica o no
checksum	VALOR FUNCIO RESUM HASH	AUTO	Valor del resum hash	Text			No	Document		
checksum_algorithm	ALGORISME DE LA FUNCIO RESUM	AUTO	Algorisme del resum	Text	MD5, MD2, SHA-256, SHA-1	SHA-256	No	Document		
checksum_date	DATA DE CALCUL DE LA FUNCIO RESUM	AUTO	Data del resum	Data/hora			No	Document		
oac_a_s_nivell_agrupacio	NIVELL D'AGRUPACIÓ	AUTO	Nivell d'agrupació	Text	--	2 – Expedient	No	Expedient	Elements d'identificació (D)	Tipus d'agrupació documental que s'està descrivint, en aquest cas l'expedient
object_name	IDENTIFICADOR DE L'AGRUPACIÓ DOCUMENTAL	AUTO/USR	Identificador de l'expedient / FolderNumber	Text	--	--	No	Expedient	Elements d'identificació (D)	Seqüència de caràcters que identifica l'expedient unívocament
title	NOM DE L'AGRUPACIÓ DOCUMENTAL	USR	Títol de l'expedient	Text	--	--	Sí	Expedient	Elements d'identificació (D)	Nom real amb el qual es designa l'expedient
oac_a_d_inici	DATA D'INICI	USR	Data d'inici	Data/hora	--	--	Sí	Expedient	Elements d'identificació (D)	Data en què es crea l'expedient als sistemes d'informació
oac_a_d_tancament	DATA DE FINALITZACIÓ	USR	Data tancament	Data/hora	--	--	No	Expedient	Elements d'identificació (D)	Data en què es tanca un expedient
oac_a_s_any	ANY EXPEDIENT	USR	Any de l'expedient / FolderYear	Text	--	--	No	Expedient	Elements d'identificació (D)	Any en què es crea l'expedient
oac_a_s_estat	ESTAT DE L'EXPEDIENT	USR	Estat de l'expedient	Text	Obert / Tancat / Índex per a remissió tancat	--	No	Expedient	Elements d'identificació (D)	Estat de tramitació en el que es troba l'expedient
oac_a_s_productor_id	IDENTIFICADOR DEL PRODUCTOR	AUTO	Identificador Productor	Text	--	--	Sí	Expedient	Productor (P)	Seqüència de caràcters que identifica la institució o organisme que resol l'expedient
oac_a_s_productor_nom	NOM DEL PRODUCTOR	NO	Nom Productor	Text	--	--	Sí	Expedient	Productor (P)	Nom oficial amb el qual es designa la institució o organisme que general l'expedient
oac_a_s_organ_id	IDENTIFICADOR DE L'ÒRGAN	AUTO	Identificador de l'òrgan	Numèric	--	--	Sí	Expedient	Productor (P)	Codi amb el qual s'identifica la institució o organisme responsable de l'expedient
oac_a_s_organ_nom	NOM DE L'ÒRGAN	AUTO	Nom de l'òrgan	Text	--	--	Sí	Expedient	Productor (P)	Nom oficial amb el qual es designa l'òrgan o unitat administrativa que genera l'expedient
oac_a_s_qdcf_codi	CODI DE CLASSIFICACIÓ	AUTO	Codi de classificació / FolderFolderSet	Text	--	--	No	Expedient	Classificació (C)	Codi del Quadre de classificació Funcional que identifica la sèrie documental a la qual pertany l'expedient
oac_a_s_agrupdoc_nti_id	IDENTIFICADOR DE L'AGRUPACIÓ DOCUMENTAL NTI	AUTO	Identificador de l'expedient Interoperabilitat	Text	--	--	No	Expedient	Interoperabilitat (N)	Seqüència de caràcters, establerts per les NTI, que identifica unívocament l'expedient en processos d'interoperabilitat
oac_a_s_agrupdoc_relac_id	IDENTIFICADOR DE L'AGRUPACIÓ DOCUMENTAL RELACIONADA	AUTO	Identificador de l'agrupació documental relacionada	Text	--	--	No	Expedient	Relacions entre agrupacions documentals o sistemes (X)	Identificador del document o agrupació documental relacionada
oac_a_s_proces_codi	IDENTIFICADOR DEL PROCÉS	AUTO/USR COPY	Identificador procés	Text	--	--	Sí	Sèrie documental	Procés administratiu (M)	Seqüència de caràcters que identifica el procés o instrucció de treball
oac_a_s_proces_nom	NOM DEL PROCÉS	USR COPY	Nom del procés	Text	--	--	Sí	Sèrie documental	Procés administratiu (M)	Nom o títol amb el qual es designa el procés o instrucció de treball
oac_a_s_regim_acces	RÈGIM D'ACCÉS	TAAD	Règim d'accés	Text	(*)	--	Sí	Sèrie documental	Accés (U)	Tipus d'accés que regeix la sèrie documental
oac_a_s_motiu_restriccio	MOTIU DE LA RESTRICCIÓ	TAAD	Motiu restricció	Text	--	--	Sí	Sèrie documental	Accés (U)	Raons per les quals es restringeix l'accés
oac_a_s_taad	CODI TAAD/ RESOLUCIÓ	TAAD	Codi TAAD / Resolució	Text	--	--	Sí	Sèrie documental	Disposició (V)	Codi de la Taula d'Avaluació i Accés Documental o de la Resolució que fixa el termini de conservació de la documentació
oac_a_s_conservacio	ACCIÓ DICTAMINADA	TAAD	Acció dictaminada	Text	Conservació permanent/ Eliminació/ Mostreig/ Selecció/ Transferència	--	Sí	Sèrie documental	Disposició (V)	Acció concreta que s'aplica a la documentació davant del dictamen establert per l'autoritat qualificadora (CNAATD)
oac_a_s_taad_titol	TÍTOL TAAD/RESOLUCIÓ	TAAD	Títol de la TAAD/ Resolució	Text	--	--	Sí	Sèrie documental	Disposició (V)	Títol o denominació de la Taula d'Avaluació i Accés Documental (TAAD) o de la Resolució que s'aplica a la sèrie documental

OAC	NOM METADADA	Utilitzat	ETIQUETA	TIPUS D'ATRIBUT	TERMES CONTROLATS	VALORS PER DEFECTE	EDITABLE DESPRÉS D'ASSIGNAR	NIVELL D'APLICACIÓ	BLOC	DEFINICIÓ
-----	--------------	-----------	----------	-----------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------	------	-----------

(*) A- Accés lliure

B- Accés lliure, excepte dades identificatives

C1- Accés lliure, ocasionalment restriccions per dades personals ordinàries

C2- Accés lliure, ocasionalment restriccions per dades personals especialment protegides

C3- Accés lliure, ocasionalment restriccions per contenir matèries limitades o protegides

D1- Accés restringit, per contenir majoritàriament dades personals ordinàries

D2- Accés restringit, per contenir majoritàriament dades especialment protegides

D3- Accés restringit per contenir majoritàriament matèries limitades o protegides

P- Pendent d'avaluació